TP BASE DE REGISTRE

Table des matières

1.	LANCER REGEDIT ET CIRCULER DANS L'ARBORESCENCE	2
2. PDF TOU	EFFECTUER UNE RECHERCHE CLÉ. PAR EXEMPLE : AVEC QUEL LOGICIEL SONT OUVERTS LES ? COMMENT FONCTIONNE LA RECHERCHE ? A PARTIR D'OÙ, POUR CONTINUER, QUELLES ICHES	2
3. HKE	DANS Y CURRENT USER\APPEVENTS\SCHEMES APPS\EXPLORER\EMPTYRECYCLEBIN\.CURRENT. IL N	٧'Y
A PA OUV TEST	AS DE SON PAR DÉFAUT QUAND ON VIDE LA CORBEILLE. FAIRE UNE SAUVEGARDE DU REGISTRE /RIR LE PANNEU DE CONFIGURATION, SON, ET CHOISIR UN SON POUR VIDER LA CORBEILLE. FER ET APPLIQUER. REVENIR DANS REGEDIT ET CONSTATER LE CHANGEMENT. REMETTRE LA	
4. DAN DÉFI	DANS LES PARAMÈTRES WINDOWS, TROUVER L'APPLICATION PAR DÉFAUT QUI OUVRE LES GI IS REGEDIT, HKEY_CLASSES_ROOT\GIFFILE\SHELL\OPEN\COMMAND, QUELLE APPLICATION EST INIE ?	3 F. ſ
5. HKE GIF\	DANS Y_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\FILEEXT OPENWITHLIST. QUELS LOGICIELS ? DANS QUEL ORDRE ? CONCLUSION ?	ˈS\. 5

La base de registre de Windows est une base de données structurée qui contient tous les paramètres du système et des applications dans un fichier binaire (non lisible). Le registre est classé en 5 ruches :

- HKEY_CLASSES_ROOT 5 (HKCR) : contient toutes les associations de fichiers et les informations sur les extensions
- HKEY_CLASSES_USER (HKCU) : configuration de l'utilisateur courant, dans son fichier NTUser.dat
- HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) : configuration générale de Windows
- HKEY_USERS (HKU) : configuration des utilisateurs
- HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) : configuration de l'ordinateur (pilotes, affichage...)

A part la HKCU, les autres sont stockées dans c:\windows\system32\config. Pour y accéder en clair, on utilise regedit.

1. LANCER REGEDIT ET CIRCULER DANS L'ARBORESCENCE



2. EFFECTUER UNE RECHERCHE CLÉ. PAR EXEMPLE : AVEC QUEL LOGICIEL SONT OUVERTS LES PDF ? COMMENT FONCTIONNE LA RECHERCHE ? A PARTIR D'OÙ, POUR CONTINUER, QUELLES



Pour effectuer une recherche, il faut utiliser le raccourci « **crtl + f** ». Dans l'exemple ci-dessus, pour trouver le logiciel qui permet d'ouvrir les pdf, il nous suffit de taper « **pdf** » comme sur la capture d'écran.

3. DANS

HKEY_CURRENT_USER\APPEVENTS\SCHEMES_APPS\EXPLORER\ EMPTYRECYCLEBIN\.CURRENT. IL N'Y A PAS DE SON PAR DÉFAUT QUAND ON VIDE LA CORBEILLE. FAIRE UNE SAUVEGARDE DU REGISTRE. OUVRIR LE PANNEU DE CONFIGURATION, SON, ET CHOISIR UN SON POUR VIDER LA CORBEILLE. TESTER ET APPLIQUER. REVENIR DANS REGEDIT ET CONSTATER LE CHANGEMENT. REMETTRE LA SAUVEGARDE ET VÉRIFIER QU'IL N'Y A PLUS DE SON.

Son	×	
Lecture Enregistrement Sons C	ommunications	
Un thème audio est un ensemble Windows et les programmes. Vou enregistrer un que vous avez moc Modèle de sons :	de sons appliqués aux événements dans s pouvez sélectionner un thême existant ou en lífié.	
Sons par défaut (modifié)	✓ Enregistrer sous Supprimer	
Pour modifier les sons, cliquez su puis sélectionnez un son à appliq sous la forme d'un nouveau thèm Événements :	r un événement programme dans la liste suivante, juer. Vous pouvez enregistrer les modifications le audio.	
Windows Achèvement de l'opératie Afficher la bande Barre d Agrandir Alerte de niveau de batte Alerte de niveau de batte	on NFP 'outils srie critique srie faible	
Jouer le son de démarrage de	Windows	
Sons :		
(Aucun)	✓ ►Tester Parcourir	
	OK Annuler Appliquer	
Exporter un fichier du	Registre	\times
Enregistrer dans : 📃 Bure	au 🗸 🎯 🌶 📴 🖬 🗸	
Accueil	Galerie	
Bureau	OneDrive	
	Bureau	I

Pour effectuer une sauvegarde du registre, il suffit d'aller sur « **Fichier** » puis « **Exporter** » et enregistrer le fichier .reg

Pour remettre l'ancienne sauvegarde, il suffit de l'importer dans regedit.

4. DANS LES PARAMÈTRES WINDOWS, TROUVER L'APPLICATION PAR DÉFAUT QUI OUVRE LES GIF. DANS REGEDIT, HKEY_CLASSES_ROOT\GIFFILE\SHELL\OPEN\COMMAND, QUELLE APPLICATION EST DÉFINIE ?

	NVIII	17 P C
	ab (par défaut)	REG_SZ
	🔀 AppX43hnxtbyy	REG_NONE
	🐻 AppXcdh38jxzb	REG_NONE
	🔀 AppXcesbfs704v	REG_NONE
flar	🕫 AppXkcg7y8nhf	REG_NONE
	ab giffile	REG_SZ
sflv	bibreOffice.Gif	REG_SZ
>fnd	ab paint.net.1	REG_SZ
> 📩 .fnt		
fodg		
<mark>.</mark> .fodp		
<mark>.</mark> .fods		
> 📒 .fon		
>ghi		
vgif		
OpenWithProgids		
PersistentHandler		
aip.		

(valeur non définie) (Valeur binaire de longueur zéro) (Valeur binaire de longueur zéro) (Valeur binaire de longueur zéro) (Valeur binaire de longueur zéro)

Ci-dessus, nous pouvons retrouver les différentes applications qui permettent d'ouvrir des fichiers GIF.



L'application par défaut reste toujours la même en utilisant.

5. DANS

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CUR RENTVERSION\EXPLORER\FILEEXTS\.GIF\OPENWITHLIST. QUELS LOGICIELS ? DANS QUEL ORDRE ? CONCLUSION ?

📫 Éditeur du Registre

Fichier Edition Affichage Favoris ?

Ordinateur\HKEY_CURREN	_USER\Software\Microsoft\Windows\	CurrentVersion\ApplicationAssociationToasts

Psisdecd.DigitalCable.1	Nom	Туре	Données
Psisdecd.DvbSiParser	ab (par défaut)	REG SZ	(valeur non définie)
Psisdecd.DvbSiParser.1	Access MDBFile	REG DWORD	0x00000000 (0)
Psisdecd.PBDA	20 Applications\W	REG DWORD	0×00000000 (0)
Psisdecd.PBDA.1	Mapplications/W	REG_DWORD	0×00000000 (0)
PspVDev		REG_DWORD	0x00000000 (0)
PspVDev.1		REG_DWORD	0x00000000 (0)
PTRegTerminal.Class	Applications\W	REG_DWORD	0x00000000 (0)
PTRegTerminalClass.Class	Applications\W	REG_DWORD	0x00000000 (0)
늘 pttp	AppX1b0e9ytcw	REG_DWORD	0x0000000 (0)
PublishedApp	👯 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Publisher.Application	👪 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Publisher.Application.16	🐯 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x0000000 (0)
Publisher.Document	🐯 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x0000000 (0)
Publisher.Document.16	👪 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Publisher.UriLink.16	B AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x0000000 (0)
📒 publisherhtmlfile	AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x0000000 (0)
늘 publishermhtmlfile	AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Python.ArchiveFile	🐯 AppX2jm25qtm	REG_DWORD	0x00000000 (0)

Ce fichier est en .gif

En entreprise, sur les postes de travail et serveurs intégrés à un domaine Active Directory, on utilise les stratégies de groupe (GPO).