

INSTALLATION DE ZABBIX AGENT SUR WINDOWS



Table des matières

1. Télécharger l'exécutable	2
2. Installation du Zabbix Agent.....	2
3. Configuration de Zabbix Agent.....	3
4. Fin d'installation	4

1. Télécharger l'exécutable

Rendez vous sur le lien suivant : https://www.zabbix.com/fr/download_agents

Choisissez la version de Zabbix Agent selon votre OS ainsi que votre version de votre serveur Zabbix.
Pour ma part, mon serveur est en 7.0.10 :

Zabbix agent v7.0.10

[Read manual](#)

Packaging: MSI
Encryption: OpenSSL
Linkage: Dynamic

Checksum: sha256: 6a3711d962b406f6c9e30d62d7fb8a7a3c0e6d2a311f14243e72cd86e76a0e26
sha1: e9449e28c086fd9453ab497a701f1f1afdf2b31b
md5: abcdc9da7594e494f6f92ef7a3e1db84


DOWNLOAD


https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.0/7.0.10/zabbix_agent-7.0.10-windows-amd64-openssl.msi

Une fois le téléchargement terminer, nous allons passer à la deuxième étape, l'installation du Zabbix Agent.

2. Installation du Zabbix Agent

Après avoir lancer le .msi, il faut désormais effectuer quelques étapes pour pouvoir arriver à la configuration :






Une fois ces étapes terminées, on peut désormais passer à l'étape de configuration

3. Configuration de Zabbix Agent

Pour la configuration, l'Host Name doit correspondre **parfaitement** au même nom d'hôte que vous donnerez dans la création d'hôte dans Zabbix.

Il vous faut également renseigner l'adresse IP de votre serveur Zabbix dans la deuxième ligne. Le reste, vous pouvez tout laisser par défaut :



The image shows the 'Zabbix Agent (64-bit) v7.0.10 Setup' window, specifically the 'Zabbix Agent service configuration' step. The window has a title bar with the application name and a close button. The main area contains several input fields and checkboxes. The 'Host name' field is set to 'WCLIENT'. The 'Zabbix server IP/DNS' field is set to '192.168.70.222'. The 'Agent listen port' field is set to '10050'. The 'Server or Proxy for active checks' field is set to '127.0.0.1'. There are two checkboxes: 'Enable PSK' and 'Add agent location to the PATH', both of which are unchecked. At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next', and 'Cancel'. The 'Next' button is highlighted with a red rectangle.

Zabbix Agent (64-bit) v7.0.10 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name:

Zabbix server IP/DNS:

Agent listen port:


Server or Proxy for active checks:

☐ Enable PSK

☐ Add agent location to the PATH

4. Fin d'installation

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « installer ». Et il faut également penser à faire la création de l'hôte via l'interface Web de votre serveur Zabbix afin qu'il puisse remonter !



The image shows the 'Zabbix Agent (64-bit) Setup' window, specifically the 'Ready to install Zabbix Agent (64-bit)' step. The window has a title bar with the application name and standard window controls. The main area contains a message: 'Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.' At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Install', and 'Cancel'. The 'Install' button is highlighted with a red rectangle.

Zabbix Agent (64-bit) Setup

Ready to install Zabbix Agent (64-bit)

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.